

Portofoliu utilaje

Persoană de contact: Ing. Ioja Ionut
telefon: 0769099243 email:
i.ioja@lincolngrup.ro

1. *Buldozer Komatsu D61PX*



<i>Greutate operațională:</i>	23 to
<i>Lamă buldozer:</i>	6 poziții
<i>2 margini extindere:</i>	44 cm.
<i>Lățime de lucru:</i>	3860 mm.
<i>Lățime șenile:</i>	860 mm.
<i>Scarificator:</i>	3 dinți
<i>Număr osii:</i>	3
<i>Capacitate maximă de ridicare:</i>	to
<i>Lungime maximă a brațului:</i>	m
<i>Lungime braț principal:</i>	m
<i>Lungime braț prelungitor:</i>	m

2. Buldoexcavatoare JCB 3cx



Cupă încărcător multifuncțională:

2235 mm

Capacitate cupă:

1 mc

Cupe excavare:

400mm, 600mm, 800mm

Cupă trapezoidală:

1067x305x700 mm

Cupă taluzare:

1200 mm

Instalație hidraulică pentru picon și picon JCB HM033

3. Cilindru compactor Hamm



Greutate:

3657 kg

Tip:

cilindru compactor pentru terasamente

Greutate:

16 to

4. Cilindru compactor JCB 160v



Greutate:	1,5 to
Dimensiune tambur:	1,2 m

5. Excavator pe pneuri JCB JS 175w



Greutate operatională:	17,68 to
Adâncime maximă:	6100 mm.
Înălțime maximă:	7575mm. Cupa excavare: 600 mm.
Cupa taluzare:	2000 mm

*Instalatie hidraulica pentru picon
Ciocan hydraulic HM870Q
Dotat cu brat triplu articulat cu balansier de 3.05m*

6. Excavator pe șenile Hitachi



<i>Greutate operațională:</i>	32 to
<i>Cupă:</i>	1.7 mc
<i>Latime senilă: Brat compus din 2 elemente:</i>	600 mm
<i>Lungime brat:</i>	6,2 m
<i>Adancime maxima de excavare:</i>	6350 mm
<i>Inaltime maxima de incarcare:</i>	6980 mm

7. Miniexcavator pe șenile JCB 8018 (1,8 to, ecartament variabil, minim 0,9 m) și Miniexcavator pe șenile JCB 8035 (3,5 to)



<i>Cupă excavare:</i>	300mm, 450mm, 600mm
<i>Cupă de taluzare:</i>	1000 mm
<i>Instalație hidraulică dublu sens:</i>	Da
<i>Ciocan hidraulic:</i>	Da

8. Mini încărcător frontal Bobcat



<i>Greutate:</i>	3657 kg
<i>Capacitate încărcare:</i>	864 kg

9. Treiler Schwartzmuller



Greutate:

30 to

11. Nacela Genie



Braț articulat:

16 m